

# उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव

रबी रोस्टर 1428 फसली वर्ष ( 2020-21 ) हेतु पुरवा शाखा की विभिन्न नहरों के

संचालन का साप्ताहिक कार्यक्रम  
पुरवा शाखा प्रणाली (द्वितीय भाग)

संकेत-डिस्चार्ज क्यूसेक में  
रेगुलेशन का समय

पुरवा ब्रान्च शाखा ( माखी ) रविवार सायं 4 बजे  
सप्ताह प्रारम्भ 06.10.2020 से 30.03.2021 तक

क्र.सं०	नाम नहर प्रणाली	लाभान्वित जनपद	परिकल्पित शीर्ष निस्सरण क्षमता	शीर्ष की वर्तमान वास्तविक क्षमता	लम्बाई किमी०		शीर्ष से चलने का दिन	दिनांक																											
					मुख्य शाखा	प्रणाली		06-10-20	13-10-20	20-10-20	27-10-20	03-11-20	10-11-20	17-11-20	24-11-20	01-12-20	08-12-20	15-12-20	22-12-20	29-12-20	05-01-21	12-01-21	19-01-21	26-01-21	02-02-21	09-02-21	16-02-21	23-02-21	02-03-21	09-03-21	16-03-21	23-03-21	30-03-21		
1	पुरवा शाखा शीर्ष 48.00 से टेल तक	उ०/रा०	400	400	45.80	253.80	मंगलवार	225	225	225	--	--	--	--	--	--	--	300	225	300	--	--	--	--	300	225	--	--	--	--	300	225			
2	मलौना माइनर	उन्नाव	15	15	5.87	--	प्रातः 8 बजे	09	09	09	--	--	--	--	--	--	--	10	09	10	--	--	--	--	10	09	--	--	--	--	10	09			
3	गौनामऊ राजबहा	उन्नाव	27	27	8.00	18.08	"	13	13	13	--	--	--	--	--	--	--	20	13	20	--	--	--	--	20	13	--	--	--	--	20	13			
4	पुरई माइनर	उन्नाव	10	10	2.60	--	"	06	06	06	--	--	--	--	--	--	--	09	06	09	--	--	--	--	09	06	--	--	--	--	09	06			
5	देवारा माइनर	उन्नाव	8	8	5.20	--	"	04	04	04	--	--	--	--	--	--	--	07	04	07	--	--	--	--	07	04	--	--	--	--	07	04			
6	पोखरी माइनर	उन्नाव	3	3	2.08	--	"	02	02	02	--	--	--	--	--	--	--	03	02	03	--	--	--	--	03	02	--	--	--	--	03	02			
7	बिहार माइनर	उन्नाव	20	20	4.80	7.60	"	11	11	11	--	--	--	--	--	--	--	15	11	15	--	--	--	--	15	11	--	--	--	--	15	11			
8	आकमपुर माइनर	उन्नाव	10	10	4.38	7.20	"	06	06	06	--	--	--	--	--	--	--	09	06	09	--	--	--	--	09	06	--	--	--	--	09	06			
9	खीरी राजबहा	रायबरेली	20	20	9.07	12.89	"	11	11	11	--	--	--	--	--	--	--	15	11	15	--	--	--	--	15	11	--	--	--	--	15	11			
10	सेमरी माइनर	रायबरेली	15	15	5.00	8.00	"	09	09	09	--	--	--	--	--	--	--	10	09	10	--	--	--	--	10	09	--	--	--	--	10	09			
11	सकतपुर राजबहा	रायबरेली	32	32	11.17	9.04	"	17	17	17	--	--	--	--	--	--	--	25	17	25	--	--	--	--	25	17	--	--	--	--	25	17			
12	दुकनहा राजबहा	रायबरेली	17	17	6.80	9.68	"	10	10	10	--	--	--	--	--	--	--	14	10	14	--	--	--	--	14	10	--	--	--	--	14	10			
13	किशनखेड़ा माइनर	रायबरेली	5	5	2.00	--	बुधवार	03	03	03	--	--	--	--	--	--	--	05	03	05	--	--	--	--	05	03	--	--	--	--	05	03			
14	निहस्था माइनर	रायबरेली	8	8	3.80	6.80	प्रातः 8 बजे	04	04	04	--	--	--	--	--	--	--	07	04	07	--	--	--	--	07	04	--	--	--	--	07	04			
15	सातनपुर माइनर	रायबरेली	10	10	4.20	--	"	06	06	06	--	--	--	--	--	--	--	09	06	09	--	--	--	--	09	06	--	--	--	--	09	06			
16	सहजौरा माइनर	रायबरेली	13	13	8.00	18.20	"	08	08	08	--	--	--	--	--	--	--	10	08	10	--	--	--	--	10	08	--	--	--	--	10	08			
17	लालगंज राजबहा	रायबरेली	60	60	16.32	57.13	"	32	32	32	--	--	--	--	--	--	--	45	32	45	--	--	--	--	45	32	--	--	--	--	45	32			
18	एंहरा माइनर	रायबरेली	20	20	4.20	6.56	"	11	11	11	--	--	--	--	--	--	--	15	11	15	--	--	--	--	15	11	--	--	--	--	15	11			
19	जमुवावाँ माइनर	रायबरेली	4	4	1.84	--	"	02	02	02	--	--	--	--	--	--	--	04	02	04	--	--	--	--	04	02	--	--	--	--	04	02			
20	रजौली माइनर	रायबरेली	12	12	7.80	9.01	"	06	06	06	--	--	--	--	--	--	--	09	06	09	--	--	--	--	09	06	--	--	--	--	09	06			
21	साहिस्ताबाद माइनर	रायबरेली	5	5	2.40	--	"	03	03	03	--	--	--	--	--	--	--	05	03	05	--	--	--	--	05	03	--	--	--	--	05	03			
22	देवली माइनर	रायबरेली	4	4	2.20	--	"	02	02	02	--	--	--	--	--	--	--	04	02	04	--	--	--	--	04	02	--	--	--	--	04	02			
	हानि एवं कुलाबे	--	82	82	--	--	--	50	50	50	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50	--	--	--	--	50	50	--	--	--	--	50	50			
	नहरों के चलने का योग	--	318	318	--	--	--	175	175	175	--	--	--	--	--	--	--	250	175	250	--	--	--	--	250	175	--	--	--	--	250	175			

संकेत : ( - ) डैश का तात्पर्य नहर बन्द रहने से है। अंकों ( डिस्चार्ज ) का तात्पर्य नहर जारी रहने से है।

नोट- यह रोस्टर पुरवा शाखा के किमी 48 पर जल मिलने के अनुरूप पर ही प्रभावी होगा तथा पुरवा शाखा के किमी 80 तक ही पानी पहुँचाया जाना एवं कम पानी उपलब्ध होने की दशा में निम्नलिखित नहरों के नाम जिन पर आंशिक लम्बाई तक पानी पहुँचाया जाना सम्भव हो सकेगा। मा० रजौली, मा० साइस्ताबाद एवं मा० देवली डलमऊ 'ए' पम्प नहर से पोषित होंगी।

सं०	नाम नहर	लम्बाई जहाँ तक पानी पहुँचाया जाना संभव हो सकेगा ( किमी. )	नहरों के नाम जिनके शीर्ष पर पानी पहुँचाया जाना संभव नहीं हो सकेगा	
			क्र. सं.	नाम नहर
1	मा० मुबारकपुर	5.000	1	मा० मिर्जापुर
2	मा० सुल्तानपुर खेड़ा	5.000	2	मा० बरौंडी
3	मा० कुशौरा	2.000	3	मा० सरौंच
4	मा० बिहार	3.000	4	मा० जोगापुर
5	मा० रावतपुर	1.000	5	मा० बरहा
6	मा० बिसरामऊ	2.000	6	मा० किशनखेड़ा
7	मा० देवगाँव	1.000	7	मा० अक्रोहरिया
8	मा० लांड़ीपुर	1.000	8	मा० बकुलिहा

अतः कृषकगण इन नहरों के शेष भाग में पानी की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

प्रस्तुत

(अश्विलेश कुमार)

अधिशाषी अभियन्ता

उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव

अग्रसारित

(कुलदीप कुमार मिश्र) (डॉ. राजेश कुमार प्रजापति)

जिला कृषि अधिकारी

उन्नाव

समीक्षक

(डॉ. राजेश कुमार प्रजापति)

मुख्य विकास अधिकारी

उन्नाव

अनुमोदित

(रवीन्द्र कुमार)

जिला अधिकारी

उन्नाव