सिंचाई खण्ड, उन्नाव

रबी रोस्टर 1428 फसली वर्ष 2020–21 शारदा नहर प्रणाली

सप्ताह प्रारम्भ 04–10–2020 से 28–03–2021 तक

आसीवन ब्रान्च प्रणाली

डिस्चार्ज क्यूसेक में

लम्बाई कि0मी0 में

क्र0सं0	नाम नहर प्रणाली	लाभान्वित जनपद	परिकल्पित जनपद	शीर्ष की वर्तमान वास्तविक	लम्बाई किमी0 मुख्य	लम्बाई किमी0 प्रणाली	शीर्ष से चलने का दिन	04.10.2020	11.10.2020	18.10.2020	25.10.2020	01.11.2020	08.112020	15.11.2020	22.11.2020	29.11.2020	06.12.2020	13.12.2020	20.12.2020	27.12.2020	03.01.2021	10.01.2021	17.01.2021	24.01.2021	31.01.2021	07.02.2021	14.02.2021	21.02.2021	28.02.2021	07.03.2021	14.03.2021	21.03.2021	28.03.2021
1.	आसीवन शाखा	उन्नाव	743	650	41.80	585.30	रविवार	500	500	500	–	–	–	–	–	–	–	–	600	500	600	–	–	–	600	–	500	–	–	–	600	–	500
2.	देवगाँव राजबहा प्रणाली	,,	35	35	13.80	20.84	प्रातः 8 बजे	35	35	35	–	–	–	–	–	–	–	–	35	35	35	–	–	–	35	–	35	–	–	–	35	–	35
3.	रसूलाबाद राजबहा प्रणाली	,,	50	50	21.12	48.30	,,	50	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–	50	50	50	–	–	–	50	–	50	–	–	–	50	–	50
4.	सुभानी खेड़ा माइनर	,,	6	6	5.73	4.60	,,	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	6	–	6	–	–	–	6	–	6
5.	खैरन पुर माइनर	,,	4	4	3.60	2.60	,,	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4
6.	अहमदपुर माइनर	,,	4	4	3.47	3.47	,,	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	–	–	–	4	–	4	–	–	–	4	–	4
7.	मियागंज माइनर	,,	4	4	2.82	2.82	,,	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–
8.	मल्हौली माइनर	,,	20	18	7.20	14.50	,,	18	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–	18	18	18	–	–	–	18	–	18	–	–	–	18	–	18
9.	हसनगंज राजबहा प्रणाली	,,	52	52	19.20	41.50	,,	52	52	52	–	–	–	–	–	–	–	–	52	52	52	–	–	–	52	–	52	–	–	–	52	–	52
10.	मुंशीगंज माइनर	,,	4	4	3.34	3.34	,,	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–
11.	मुस्तफाबाद राजबहा प्रणाली	,,	30	30	12.30	–	,,	30	–	30	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	30	–	–	–	30	–	30	–	–	–	30	–	30
12.	न्योतनी राजबहा प्रणाली	,,	64	50	20.02	51.20	सोमवार	50	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–	50	50	50	–	–	–	50	–	50	–	–	–	50	–	50
13.	भौली राजबहा प्रणाली	,,	30	25	12.000	21.00	प्रातः 8 बजे	25	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–	25	–	–	–	25	–	25	–	–	–	25	–	25
14.	मदनापुर माइनर	,,	4	4	3.02	3.02	,,	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–
15.	ओहरापुर माइनर	,,	5	5	4.33	4.33	,,	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–	5	–	5	–	–	–	5	–	5
16.	झलोतर माइनर	,,	6	6	3.90	3.90	,,	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6
17.	इब्राहिमपुर माइनर	,,	4	4	2.10	2.10	,,	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–
18.	लखनापुर माइनर	,,	15	15	6.51	11.00	,,	15	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	15	15	15	–	–	–	15	–	15	–	–	–	15	–	15
19.	अजगैन राजबहा	,,	26	25	10.12	24.00	,,	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	25	–	–	–	–	–	25	–	–
20.	जैतीपुर राजबहा	,,	40	35	12.80	17.80	,,	–	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	35	35	–	–	–	35	–	–	–	–	–	35	–	–
21.	मौरावां राजबहा प्रणाली	उन्नाव/रायबरेली	230	230	73.600	317.55	,	100	100	100	–	–	–	–	–	–	–	–	130	100	130	–	–	–	130	–	100	–	–	–	130	–	100
22.	कुसुम्भी माइनर	,,	3	3	1.80	1.30	,,	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
23.	सहारावां राजबहा प्रणाली	,,	20	20	10.86	22.90	,,	20	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	काँथा माइनर	,,	5	5	5.80	5.30	,,	5	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–	–	–	5
25.	असोहा राजबहा प्रणाली	,,	25	25	12.70	15.20	मंगलवार	25	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	25	–	25	–	–	–	25	–	25
26.	शाहपुर राजबहा प्रणाली	,,	40	35	18.00	33.20	प्रातः 8 बजे	35	35	35	–	–	–	–	–	–	–	–	35	35	35	–	–	–	35	–	35	–	–	–	35	–	35
27.	सन्डौली माइनर	,,	3	3	3.60	3.60	,,	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	3
28.	बछौरा माइनर	,,	8	8	6.60	6.60	,,	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	8	–	–	–	8	–	8	–	–	–	8	–	8
29.	पारा माइनर	,,	9	9	6.70	6.70	,,	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	9	–	–	–	9	–	–	–	–	–	9	–	–
30.	हिलौली राजबहा प्रणाली	,,	15	10	13.20	15.20	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	10	–	–	–	10	–	10	–	–	–	10	–	10
31.	लखनापुर माइनर	,,	8	8	7.20	7.20	,,	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	–	–	–	–	–	8	–	–	–	8	–	8
32.	लच्छी खेड़ा माइनर	,,	3	3	2.80	2.80	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–	3
33.	नरौचक राजबहा प्रणाली	उन्नाव/रायबरेली	20	20	18.40	20.25	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
34.	लोटना माइनर	उन्नाव	4	4	6.20	6.20	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	बनकट माइनर	,,	4	4	6.50	4.95	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
36.	भीतर गाँव माइनर	,,	4	4	4.22	2.00	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
37.	उनई माइनर	,,	4	4	4.00	4.60	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
38.	बरदर माइनर	,,	4	4	2.80	2.80	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
39.	सतौंव माइनर	,,	4	4	2.60	2.60	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	कोरिहर माइनर	,,	4	4	3.40	3.40	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	हाजीपुर माइनर	,,	4	4	3.48	3.20		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42.	नहरों का योग							400	400	400	–	–	–	–	–	–	–	–	500	400	500	–	–	–	500	–	400	–	–	–	500	–	400
43.	हानि एवं कुलाबे							100	100	100	–	–	–	–	–	–	–	–	100	100	100	–	–	–	100	–	100	–	–	–	100	–	100

संकेत :- नहरों के सामने अंकित संख्या का तात्पर्य नहर चलाने की क्षमता एवं "–" का तात्पर्य नहर बन्द रहने से है।

1. हरदोई शाखा का इस खण्ड की सीमा मील 99/0 पर उपलब्ध जल के अनुसार यह रोस्टर तैयार किया है। यदि किसी सप्ताह में अनुमानित की अपेक्षा जल उपलब्धता में कमी होगी तो रोस्टर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
2. रोस्टर में दशाई गयी नहरों के चलाने में किसी भी कारण से परिवर्तन होने में अथवा किसी भाग में पानी उपलब्ध होने की दशा मे उपभोक्ता की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
3. प्रणाली के ऊपरी हिस्सों में कृषकों द्वारा अवैधानिक तरीके से सिंचाई करने की दशा में यदि प्रणाली के निचले हिस्सें में पड़ने वाली नहरों के अन्तिम छोर तक पानी न पहुँचाने की स्थिति में होने वाली किसी प्रकार की क्षति हेतु विभाग उत्तरदायी नही होगा इस क्षेत्र के कृषकों से अनुरोध है कि अपने निजी साधनों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें।
4. रोस्टर के अनुसार नहरों का चलना जलाशय में पानी की उपलब्धता के अनुसार उच्चाधिकारियों द्वारा अलग से भी रेगुलेशन किये जा सकते है।

प्रस्तुत

(अखिलेश कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड,उन्नाव
फोन–आवास 2820538

अग्रसारित

(कुलदीप कुमार मिश्र)
जिला कृषि अधिकारी,उन्नाव

समीक्षक

(डा0 राजेश कुमार प्रजापति)
मुख्य विकास अधिकारी,उन्नाव

अनुमोदित

(श्री रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, उन्नाव
फोन–आवास 2820201 कार्यालय : 2820203