

घटना कण्ठल द्युचाई काये लड्डुक

無題

हैरानीदा बहर खण्ड, हरदोई फोन : 234703



卷之三


ପ୍ରକାଶକ

उत्तर प्रदेश
लखनऊ का शाच समाजी

ਦੋਢਣ
ਖ਼ਤੀਬ 1425 ਫ਼ਾਰਲੀ

వాస్త - 2017-18

విష - 2017-18



जे०पी० सिंह
अधिकारी अधिकारी
द्वितीय चतु प्रवक्ता
रवदा नगर लकड़ी

कृषकों हेतु सुचना

卷之三

- (1) फसल को अवैयाकता से अपरिक पानी देकर कम उपलब्ध होती है।
 - (2) बहुत कम विद्युत लगता है तथा वह होने पर उपलब्ध पानी होता है।
 - (3) यदि किसी सेवक का विद्युत लगता हो तो 15 दिनों के देवद से उपलब्ध न होता।
 - (4) तापावल : यदि विद्युत लेटो को चिनाएँ अधिकारिक ढंग से की जावे हो तो दीवार कर अवैयाकता

- (5) आषाढ़ाया : यद्यपि नव का पानी बिना कोरें देते हैं तथा गहराई 15 सेमी के अधिक हो तो झुणा, यद्यपि 30 सेमी के अधिक हो तो तीन तुला चौथं कर तो उस फलत के लिए चारचं अधिक रट का होगा, तरोंग।

(6) टिप्पाइ करके कहुः : यदि अम्बा करें जोनियालाइट्स्ट्रीम् और उसके नारे हों तब तो 49 ग्रॅमलत रट कुरम, 50 से 74 ग्रॅमलत रट अम्बा तथा 75 ग्रॅमलत के अधिक वह दुन्हु कुरमचक्र वे रोए हैं।

(7) वातान फलायत : अनेकतं संभव वृक्ष विविध विवरण से तो वातान फलायत के 21 वित के अन्दर उत्तम रोटे को लेकर तथा गर्जा लिख अधिक हो तो 30 वित के अन्दर राष्ट्रान्तर-वर्ष अधिकतमी विवरण अनेकतम् / वर्षान्तर अधिकतमी विवरण वे तो विनां वो एवं चारों अम्बा अन्यथा रोए हों। वात दें कि प्राणीन्-एवं वात लकड़े के 15 वित के अन्दर

- (8) कथा कट :-

क्रक) 1. स्त्रियै ते पूँजी गुणों की तलाई उड़।
 2. पानी ठेकत गवाई ते ही तानां।
 3. पानी साने के बाब पुनराव बन्द उड़।
 4. पानी न छिनते पट अपराह नहरी में काटायालाई होने पर अब अभियाना, रात्रि-
 परदेशक अपराह विनियोग को दृष्टुना करो।

नहर न करो, क्लो न तानां, कुनाव के तानाम में परियान न करो। एउट की कार्यावाही तीव्र
 परदेशक द्वाय की जानें।

समस्याओं के निराकरण हेतु विस्तृती भी कारो विचरण में अधिकारियों से तथा माझ के द्विविध
 प्रयत्न को तिथापन बढ़ायी अधिकारी अभियान से रात्रकर्क विकाजा जा लकड़ा है।
 तथा माझ की प्रयत्न दिनांक 10 एवं 25 को लाभीया निरीक्षण भवन पर लकड़वाहा दिलेय
 ताक ते रात्रकर्क विकाजा जा लकड़ा है।

Scanned by CamScanner

