

सिंचाई खण्ड, उब्जाव

खरीफ रोस्टर 1425 फसली वर्ष 2017-18 शारदा नहर प्रणाली
सप्ताह प्रारम्भ 26-03-2017 से 17-09-2017 तक

डिस्चार्ज

क्यूसेक में

हरदोई ब्रान्च प्रणाली

लम्बाई

किमी0 में

क्र. सं०	नाम नहर प्रणाली	लामान्ति जनपद	परिकल्पित जनपद	शीर्ष की वर्तमान वास्तविक	लम्बाई किमी०		शीर्ष से चलने का दिन	किमी० में																
					मुख्य	प्रणाली		1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900				
1	हरदोई ब्रांच किमी० 158.4	हरदोई	हरदोई	2400	-	-	शनिवार	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
2	सरसा राजवडा	"	"	20	11.27	18.61	प्रातः 8 बजे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सोनहार राजवडा	"	"	60	25.75	50.49	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	बरहस माइनर	"	"	9	5.73	-	"	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	फिरोजपुर माइनर	"	"	7	9.06	-	"	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6	बोसा राजवडा	"	"	20	11.26	-	"	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	नसीरपुर माइनर	"	"	15	7.25	-	"	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8	रुलागपुर माइनर	"	"	8	5.36	-	"	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	कपीपुर राजवडा	रुन्व	रुन्व	40	11.90	43.00	"	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
10	नगालिया राजवडा	"	"	45	14.80	41.00	"	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
11	तैनोरिया राजवडा	"	"	15	11.26	-	"	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	सादिकपुर माइनर	"	"	5	3.62	-	"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	अतारिया माइनर	"	"	9	4.12	-	रविवार	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	सादीपुर माइनर	"	"	5	2.61	-	"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	कुरसत राजवडा	"	"	50	20.70	43.50	"	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
16	पिसापी माइनर	"	"	15	10.46	-	"	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	बारीधाना माइनर	"	"	9	7.04	-	"	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
18	पतौली माइनर	"	"	9	4.62	-	"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	मोहादरदौमपुर माइनर	"	"	4	4.82	-	"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	ऊमू माइनर	"	"	21	15	8.54	"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	बरहसा राजवडा	"	"	45	40	15.59	"	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
22	रामपुर माइनर	"	"	12	8	6.23	"	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
23	मोहीपुर माइनर	"	"	17	17	10.28	"	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
24	अतारिया ब्रान्च शीर्ष	"	"	743	650	41.80	"	550	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
25	पुर्क ब्रान्च शीर्ष	"	"	800	800	83.80	"	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
26	रुन्वाय ब्रान्च शीर्ष	"	"	499	499	93.50	"	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
27	हरदोई शाखा की नहरों का योग	"	"	400	350	-	"	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
28	रुनि एन कुलावे	"	"	-	-	-	"	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	

नोट - नहरों के सामने उचित शाखा का उपरोक्त नहर चलाने की तरफ से "..." का मार्गदर्शक बन रहने से है।
 1. नहरों के दूर भाग की सही मात्रा 99.0 पर उपस्थापित के अनुसार एक रोस्टर निकालें। यदि किसी कारण से रोस्टर निकालने में बाधा पड़े तो उसी कारण से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 2. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 3. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 4. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 5. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 6. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 7. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 8. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 9. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 10. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 11. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 12. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 13. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 14. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 15. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 16. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 17. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 18. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 19. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 20. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 21. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 22. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 23. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 24. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 25. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 26. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 27. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।
 28. नहरों के नहरों के दूर भाग में रोस्टर निकालने से रोस्टर निकालने में बाधा पड़ेगी।

प्रस्तुत
 राजेश चन्द्र
 अभियंता अभियान सिंचाई खण्ड, रुन्वाय
 फोन-नं. 2820858 फैसलपुर 2820857

समीक्षक
 (संजीव सिंह)
 मुख्य विचार अधिकारी, रुन्वाय

अनुमोदित
 (अदिति सिंह)
 अभियंता, रुन्वाय

